



مسئولیت متن و شکل بدوش نویسنده مضمون میباشد، عقیده نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاين نمی باشد



۲۰۲۶/۰۷/۰۹

ډاکټر ش میره کی

د پانقراس شدید وینه‌به‌دونکی التهاب یا (Hemorrhagic Acute Pancreatitis) یو خطرناکه ناروغي ده

د پانقراس (Pancreas) د شدید التهاب تر ټولو خطرناکه بڼه ده. په دې ناروغي کې د پانقراس هضمي انزایمونه (Digestive Enzymes) د دې پر ځای چې په کولمو کې خواره هضم کړي، د پانقراس خپله نسج هضموي. د دې له امله د پانقراس نسج مري (Necrosis) او د وینې رگونه زیانمنېږي، چې په پایله کې د پانقراس دننه او شاوخوا وینه بهېږي.

دا ناروغي څه وخت رامنځته کېږي؟

دا ناروغي تر ډېره د لاندې لاملونو له امله پيدا کېږي:

- د صفرا تیرې (Gallstones)
- د الکولو ډېر استعمال
- د وینې د غوړو ډېر لوړوالی (Hypertriglyceridemia)
- د پانقراس ټپ یا جراحي
- ځینې درمل
- ځینې ویروسي ناروغي
- د پانقراس د نل بندېدل
- کله ناکله یې لامل نه معلومېږي (Idiopathic)

نښې او نښانې :

د دې ناروغي مهمې نښې دا دي:

- د نس د پاسنې برخې ناڅاپي او ډېر شدید درد
- درد شا ته خپرېدل
- زړه بدوالی او کانګي
- تبه
- د زړه تېزه درزا
- د وینې ټیټ فشار
- د نس پرسوب
- د ساه لنډېدل

د پاڼو شمېره: له 1 تر 4

افغان جرمن آنلاين په درنښت تاسو همکارۍ ته راټولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ maqalat@afghan-german.de

یادونه: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیرلو مخکې په څیر و لولئ

- د پوستکي ژېړوالی که د صفرا لاره بنده وي

په سختو حالتونو کې:

- بې هوښي
- شوک (Shock)
- د پښتورگو ناکامي (Kidney Failure) يا Renal Failur
- د سږو ناکامي (Respiratory Failure) ()
- د څو غړو ناکامي (Multiple Organ Failure)

د وینې بهېدنې ځانګړې نښې :

کله چې د پانقراس دننه وینه بهېږي، کېدای شي لاندې نښې څرګندې شي:

- د ارخونو شین یا ارغواني رنګ (Grey Turner Sign)
- د نامه شاوخوا شین رنګ (Cullen Sign)

دا دواړه د شدیدې داخلي وینې بهېدنې نښې دي.

د دې ناروغۍ خطر :

دا د پانقراس د التهاب تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه دی.

ممکن لاندې ستونزې رامنځته کړي:

- شدید داخلي وینه بهېدل
- د پانقراس د نسج مړینه
- انتان
- وینه ککړېدل (Sepsis)
- د څو غړو ناکامي
- مړینه

که پر وخت درملنه ونه شي، د مړینې خطر ډېر لوړ وي.

تشخيص :

ډاکټران د لاندې لارو تشخيص کوي:

۱. د ناروغ تاريخ او معاینه :

- د درد ډول
- د الکولو يا صفرا تېرو سابقه

۲. د وینې ازموینې :

- Amylase
- Lipase (تر ټولو ارزښتناکه)

د پاڼو شمېره: له 2 تر 4

افغان جرمن آنلاین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ maqalat@afghan-german.de

یادونه: دلیکني د لیکنيزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هيله من يو خپله لیکنه له رالیرلو مخکې په څیر و لولئ

- د وینې بشپړ شمېر (CBC)
- د ځیگر ازموینې
- د پښتورگو ازموینې
- د وینې کلسیم
- د وینې غوړ (Triglycerides)
- د وینې د ټینګېدو ازموینې (Coagulation Tests)

۳. انځوریزې معاینې :

تر ټولو مهمې دي:

- د نس الټراساوند
- Contrast CT Scan (تر ټولو غوره معاینه)
- MRI که اړتیا وي

CT Scan د پانقراس د مړینې او وینې بهېدنې اندازه ښيي.

درملنه :

دا ناروغي د بېړني بستر کېدو اړتیا لري، ډېری ناروغان د ځانګړې پاملرنې ځانګې (ICU) ته اړتیا لري.

لومړنۍ درملنه :

- ډېر وریدي مایعات (IV Fluids)
- اکسیجن
- د درد ضد درمل
- د وینې فشار ساتل
- د ادرار او حیاتي نښو څارنه

تغذیه :

- که امکان وي، ژر د کولمو له لارې تغذیه (Enteral Feeding)
- که نه کېږي، ځانګړې وریدي تغذیه

که انتان موجود وي

- مناسب انټي بیوټیک یوازي د ثابت انتان په صورت کې

که وینه ډېره بهېږي

- د وینې انتقال
- د وینې رګ بندول د انژیوګرافي (Angiographic Embolization) له لارې
- که اړتیا وي، جراحي

که د پانقراس نسج مړ شوی وي

- د مړ نسج ایستل (Necrosectomy) که انتان یا دوامداره ستونزې موجودې وي.

مخنیوی :

د پاڼو شمېره: له 3 تر 4

افغان جرمن آنلاین په درنښت تاسو همکارۍ ته راټولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ maqalat@afghan-german.de

یادونه: دلیکني د لیکنيزې ښې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هيله من یو خپله لیکنه له رالیرلو مخکې په څیر و لولئ

د دې ناروغۍ د مخنيوي لپاره:

- د صفرا تيرو پر وخت درملنه
- د الکولو نه استعمال
- د وينې د غوړو کنټرول
- د شکر ناروغۍ بڼه کنټرول
- د هغو درملو څخه ډډه چې د پانقراس التهاب رامنځته کوي (د ډاکټر په سلا)
- سالم خواړه او مناسب وزن

د ناروغۍ پايله (Prognosis) :

- که التهاب لږ وي، ډېری ناروغان په بشپړه توگه بڼه کېږي.
- که وينه بهېدنه، د پانقراس د نسج مړينه او د څو غړو ناکامي رامنځته شي، د مړينې خطر ډېر لوړېږي.
- د ژر تشخيص او چټکي درملنې په صورت کې د ژوند چانس ډېر بڼه کېږي.

لنډيز :

Hemorrhagic Acute Pancreatitis د پانقراس د شديد التهاب هغه بڼه ده چې د پانقراس نسج تخريبيږي او د وينې رگونه هم زيان ويني، له همدې امله داخلي وينه بهېږي. دا يوه طبي بېړنۍ (Medical Emergency) ناروغي ده چې ژر تشخيص، په روغتون کې بستر کېدل او تخصصي درملنه غواړي، ځکه د شوک، د څو غړو د ناکامي او مړينې خطر پکې لوړ وي.

د پانقراس وينه بهېدونکې شديد التهاب نښې

(Hemorrhagic acute Pancreatitis)



Dr SH Mirakai

د پاڼو شمېره: له 4 تر 4

افغان جرمن آنلاين په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan-german.de

يادونه: دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده ، هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولئ