



مسئولیت متن و شکل بدوش نویسنده مضمون میباشد، عقیده نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاين نمی باشد



۲۰۲۶/۰۶/۲۴

ډاکټر ش میره کی

## محرقة (وچکی) څرنګه ناروغي ده؟

ګرانو دوستانو! زمونږ د هیواد په اکثر و لایتو کې هوا ډیره ګرمه شوي ده، نو تاسو څخه هیله کوم څه خپله روغتیا او نظافت ته مو پام کوي په خصوص په دې فصل کې کولارا (وبا)، محرقة (وچکی) او داسې نورې ناروغي زیاد لیدل کیږي په دې توګه د دې ناروغي په هکله مه یو سی معلومات درته برابر کړی ده هیله ده څه خوښ مو شي .

### محرقة (وچکی) یا Typhoid

وچکی یوه مستقیمه ساری ناروغي ده څه په مستقیمه توګه د یو شخص نه بل شخص ته سرایت کوي .  
دا ناروغي په هر کال کې په سلونو زره خوار او غریب خلک په ټوله نړۍ کې وژني.

ددې ناروغي عامل یو ډول میکروب دی (Salmonella Typhi) چې د ناولو اوبو او خوړو په وسیله انسان ته سرایت کوي.پدې معنی چې نوموړی میکروب د انسان مدفوعاتو(مواد غایطه) له لارې چاپیریال ته انتشار کوي او نور انسانان ددې مدفوعاتو په وسیله په چټل شویو خوړو او اوبو، پدې ناروغي اخته کیږي.

په افغانستان او ورته هیوادو کې دا دی څه بیا د وري موسم راغی،پدې موسم کې د ډول ډول نورو ناروغيو تر څنګ د وچکې ناروغي هغه خطرناکه میکروبي ناروغي ده چې بې له شکه به یو ګڼ شمیر خلک،خاصاً کوچني ماشومان د مرګي منګولو ته ورسپاري.

پداسې حال کې چې د دا ډول ناروغيو مخنیوی د ټولني د پوهنی د سطحې د لوړتیا سره کلک تړاو لري خو پدې برخه کې تر ټولو ستر مسؤلیت د حکومت په غاړه ده .

لمړی باید مسولین په دې پوه وي چه د ټولني لمړي ، او تر ټولو مهم اړین څه دي؟

پدې کې شک نشته چې د جنګ په حال کې د جنګ "موفقانه" ختمول تر هر سی لومړیتوب لري.خو د دې تر څنګ بڼونه اوروزنه، روغتیا،کور-کالي-ډوډۍ او د هیوا د ودانولو لپاره بنسټیزو او سترو ساختماني پروژو ته هم ډیره اړتیا لیدل کیږي. یو د دې سترو اساسي او زیربنایي ساختمانو له جملې نه په ښارونو کې په عصري ډول د مناسبو بدرفتونو جوړول "sewage treatment plant" یا "sewage treatment works" یا "کانالایزېسیون" او په کلو کې دنړیوالو سازمانونو په مرسته لازم تدابیر نیول دي .

یو خورا ضروري او حتمی عادت چې هر وګړی یې باید زده کړي هغه داسې تر رفع حاجت روسته او د خوړو سره له تماس د مخه خپل لاسونه حتماً و مینځی(که صابون موجود وي حتماً دصابون نه کار واخلي).

د انسانی مدفوعاتو نه د سرې یا پارو په توګه استفاده باید قانوناً منع شي، دا عمل باید جرم وګڼل شي،ځکه چې پدې توګه ناروغي انتشار کوي.

که بله چاره نه وي نو پشکو نه ئې زده کړي ، خدای ج دې حیوان یعنی پشو ته داسې عادت ور په برخه کړی چې خپل مدفوع تر خاورو لاندې خښوي. خو ځیني انسانان لا اوس هم خپل مدفوع د اوداسه په محال داسې یوې ویالې ته ور اچوي چی هلته کوز نور خلک تري اوبه څښي .

په وچکې اخته ناروغ څنګه پیژندل کیږي؟

د پاڼو شمیره: له 1 تر 3

افغان جرمن آنلاين په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له مور سره اړیکه ټینګه کړئ [maqalat@afghan-german.de](mailto:maqalat@afghan-german.de)

یادونه: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په څیر و لولئ

پداسې حال کې چې په وروسته پاته ټولنو کې د میکروبي ناروغيو شمیر کم نه ده د وچکۍ پیژندل او تشخیص هم اسان کار ندی .

په وچکۍ اخته کسان چه درملنه شوي نه وي د څلورو اونيو لپاره د دې ناروغۍ اعراض او علايم څرگندولی شي .

په لمړني اونی کې ناروغ د تبې ،د اشتها کموالی، د خولې بد مزگی،

سر دردي،کسالت ،د گېډې درد او د ټوخی نه شکایت کوي.

يعني د ناروغ د زړه حرکات بطی شي (bradycardia)، کیدی شي چې د پوزې نه يې وینه راشي .

د وینې معاینه:

د وینې سپین گردې (WBC) سپین کرویات لږ شی ،د وینې کلچر کولی شي چې د ناروغۍ عامل تثبیت او ښکاره کيږي.

د widal test چې یو لابراتواري معاینه ده لا منفي وي.

په دویمه اونی کې ناروغ په بستر کې ناتوانه بیحرکته او بیحاله غزیډلی وي خو کله ناکله له ځانه سره بی معنی خبرې هم کوي ،هزیان او چټیایټ وایي او چیغی وهي.

تبه تر ۴۰ سانتیگراد درجي پوري پورته شي چې معمولاً تر غرمی وروسته په ماسپینین کې لوري درجي ته رسيږي.

کیدی شي چې ناروغ قبضیت یا اسهال(ناست ناستي ) ولري.

کلڅه ناروغ د ډاکټر لخوا وکتل شي لاندني علايم د ليدلو وړ وي:

تبه،د پوستکي سره داغونه (rose spots)،د لرمون ( ځیگر یا اینه ) او توري

غټوالی (Hepatosplenomegaly)

د گيډې درد او د کولمو د غږ جگوالی،د نبض ټیټدل (معمولاً کلڅه ناروغ تبه ولری د هغه د زړه یا قلب حرکات

زیات شي،خو په دې ناروغۍ اخته وگړو زړه دا توان نلري)

د وینې معاینه:

په دویمه اونی کې د Widal test شدیداً مثبت شي او د وینې کلچر کیدی شي چې لا هم د میکروب موجودیت ثابت کړي.

دریمه اونی:

تبه لاهم موجوده وي خو پدې اونی کې د اختلاطاتو خطر خورا زیات شي.

تر ټولو خطرناک اختلاط یا complication د ورو کولمو سوري کیدل یا intestinal perforation

دی چې خاصتاً په وروسته پاته ټولنو کې د مړینې سبب کیدی شي.

د کولمو خونریزي د مغز ابطلا او ورته اختلاطات هم رامنخته کیدی شي.

څلورمه اونی:

پدې اونی کې ناروغ مخ په ښه کیدو شي. اشتها پیدا کوي او تبه ورو ورو له منځه ځي خو که ناروغ په ناقصه توگه

د انتي بیوتیک په وسیله تر معالجي لاندې راغلی وي، ددې خطر وجود لري چې

ناروغي تکرار شي (Relapse).

سرایت:

لکه چې مخکې هم یادونه وشوه د محرقی د ناروغی عامل ،ددې ناروغی د اخته وگړو د مدفوعاتو په وسیله چاپیریال

ته خپريږي او نور انسانان بیا د هغو خورو او اوبو د مصرف له امله چې ددې ناروغ د مدفوع سره په مستقیم تماس

کې راغلي او یا هم د مچانو، ناپاکه لاسونو او یا په ورته نورو وسایلو ککر شوی وي، اخته کيږي.

۳-۵ سلنه هغه ناروغان چې ددې ناروغی نه روغتیا ومومي په دوامداره ډول د ټول عمر لپاره د محرقی د مرض

عامل، پخپلو مدفوعاتو(مواد غایطه) کې او چاپیریال ته خپروي.

مخ نیونه :

د پاڼو شمیره: له 2 تر 3

افغان جرمن آنلاین په درنښت تاسو همکارۍ ته راښوولې. په دغه پته له مور سره اړیکه ټینګه کړئ [maqalat@afghan-german.de](mailto:maqalat@afghan-german.de)

یادونه: دلپکنی د لیکنيزې بنې پازوالی د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولی

په ښونځو کې ښونکي صاحبان، په جوماتو کې ملاصاحبان او په ميډيا کې د هغو چلونکي ايمانئ او وجدانئ مسوليت لري چې خلکو ته د پاکي او نظافت په هکله و عظ او نصيحت وکړي. قدرمنو خلکو: د خپل روغتيا د ستر دښمن لپاره بايد د خپلو مدفوعاتو د ځای پر ځای کولو په صحي توگه، کشف يا اختراع کړي.

هغه افغانان چه له امريکا، يورپ او استراليا نه پس له ډيره وخته افغانستان، پاکستان، هند، ايران، سعودي، مرکزي اسيا او يا جنوب شرقي اسيا ته سفر کوي بايد خپل ډاکټر ته ورشي او واکسين واخلي. واکسين دوه يا دري کاله تاسو ته معافيت درکوي او د ضرورت په وخت کې بايد تکرار شي.

درملنه:

په مختلفو هيوادونو کې مختلف انټي بيوتيکونه استعماليري. د خپل ډاکټر هدايت مه هيروي.

ځيني خلک پدې عقیده دي چې محرقه په ملاريا يا ملاريا په محرقی بدليري. دا يو غلط نظر دی. دغه راز يو گڼ شمير نور ميکروبي ناروغي شتون لري چې محرقی ته ورته دي. سناسو ډاکټر کولی شي پدې هکله در سره مرسته وکړي.

بعضي وگړي د هري تبي سره د ډاکټر نه غواړي چې د محرقی لپاره معاینات وکړي. بايد په یاد ولرو چې د محرقی د تشخيص خورا با اعتباره يا gold standard تست په وينه کې د ميکروب منل يا د شتون اثبات دی چې دا معاینه د وينی د کلچر په مرسته سرته رسيري خو يواځی په دو لمړيو اونیو کې په وينه کې د محرقی د ميکروب شتون توقع کیدی شي ( يوه با اعتباره او مجهز لابراتوار ته اړتيا)

تر هغی وروسته، سره ددې چې ناروغ په محرقی اخته هم وي مگر په وينه کې د ميکروب پيداکول ناشوني ښکاري.

د ناروغی په دويمه اونۍ او تر هغی وروسته میاشتنو او کلونو کې، په بدن کې د محرقی د عامل يا salmonella typhi د موجوديت غير مسقیم علاميم (a positive Widal Test) تر لاسه کیدی شي چې متاسفانه دا تست يا دا معاینه د يوه فعال او تازه ناروغ د شتون او يا د محرقی د هغی ناروغی تر منځ چې پخوا تيره شوی او ناروغ ترې روغتيا موندلي وي، فرق کولی نشي.

نتیجه دا چه د يوه مجرب ډاکټر په مرسته د محرقی لومړی تشخيص او درملنه خورا مهم ده او لابراتواري معاینات هله رارسيري چې ناروغ مخ په روغتيا او يا هم تشخيص نادرسته وي.

