



۲۰۲۳/۰۶/۳۰



نویسنده: سیدعظیم حسینی

زراعت و مالداري (بخش: گلهاي زينتي)

معرفی گل شقایق (لاله داغدار) در قاموس کبیر افغانستان

به لاتین: Anemone flos: به انگلیسی: Anemone flower: به آلمانی: Anemonenblume

دوستان گرانقدر! قاموس کبیر افغانستان در بخش زراعت و مالداري به معرفي يک تعداد از گلهاي زينتي مانند ارکیده (اورشیدی)، انتری، بگونیا، بنفشه، یتونی، جریین، زنبق، عباسی، چنبیلی (مریم)، شبیو، گلاب، لاله، مرسل، نرگس، نسترن، ککتوس پرداخته که سلسله آن ادامه دارد. شما میتوانید با فشار بالای نام این گلها، به معلومات مربوطه دسترسی پیدا کنید. دوستانی که علاقمند معرفي گلهاي زينتي مورد نظر شان در قاموس کبیر افغانستان باشند، لطف نموده نوشته شانرا پیرامون گل مورد نظر برای ما ارسال نمایند تا به اسم خودشان در قاموس کبیر افغانستان به نشر برسد.

شقایق (نام علمی: *Papaver*): متعلق به تیره کوناریان یا شقایقیان (*papaverces*) است، در حالیکه شقایق نعمانی به تیره آلاله (نام علمی: *Ranunculus*) تعلق دارد. در ادبیات دری/ فارسی، قلب سیاه‌رنگ شقایق، به «داغ» تشبیه شده که از هجران و دوری یار به وجود آمده است، چنانچه لسان الغیب حافظ میگوید:

ای گل تو دوش داغ صبحی کشیده ای ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم

گل شقایق (لاله داغدار)، گیاهی وحشی و خودرو با گل‌هایی به رنگ سرخ با چهار گلبرگ میباشد. این گل در عربی، شقایق و در انگلیسی، پاپی نامیده میشود.

شگوفایی گل لاله در ماه‌های حمل و ثور در افغانستان، مناظر زیبا و جذابی برای مسافران و ساکنین پدید می‌آورد. درین ایام، در صفحات شمال افغانستان، از بدخشان تا

هرات، به خصوص لاله زاران در دامنه های کوه البرز، دشت های شادیان، و تپه های میمنه، مناظر طبیعی خاصی دارند.

معلومات بیشتر در مورد گل شقایق:

بر مبنای تحقیق و ویشخ کازیمیرسکی بیبرشتین



شرق شناس پولندی ساکن فرانسه، هر گل که گلبرگ های آن به رنگ سرخ و وسط آن سیاه باشد در افغانستان و ایران به نام لاله یا شقایق یاد می شود، در حالیکه سه گل، لاله، شقایق، و شقایق نعمانی گیاهان کاملاً متفاوتی هستند. اما گونه هایی از این سه گیاه که با گل هایی سرخ رنگ همراه با

لکه ای سیاه در مرکز، به یکدیگر بسیار شباهت دارند. مترجمان اروپایی شقایق نعمانی را anemone (آنمون) ترجمه کرده اند و یکی دانستن این گیاه با شقایق و همچنین لاله نادرست میباشد؛ زیرا سرده شقایق نام علمی: (Papaver) متعلق به تیره کوکناریان یا شقایقیان) نام علمی: (papaverces) است، در حالیکه شقایق نعمانی به تیره آلاله نام علمی: (Ranunculus) تعلق دارد. دانه های شقایق می توانند صدها سال به صورت



نهفته و غیرفعال باقی بمانند، تا هنگامی که شرایط مساعدی پیدا کنند و رویش خود را از سر بگیرند. شقایق نعمانی (Anemone) با رنگ های سرخ متفاوت دیده میشود. برگ های آن دارای بریدگی عمیق و اغلب سه قسمتی یا سه برگچه ای است.

به صفحه قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد لازم مدد رساند



شقایق (سرده) (*Glaucium*) که به آن سرده یا شقایق شاخدار هم گفته می شود، یک سرده از تیره شقایقیان، دارای انواع رنگهای سرخ است. نوع خودرو آن دارای ۴ تا ۶ گلبرگ است. دو کاسبرگ دارد که هنگام شکفتن گل می ریزد.



لاله، (*Tulipa*) تمامی انواع خودروی لاله سرخ تنها ۶ رنگ و ۶ گلپوش دارند. برگ های لاله کشیده و بدون دندانه هستند.

خشخاش (سرده) (*Papaver*) هم یک سرده از تیره شقایقیان است. در سال ۱۸۰۴ فردریش زرتورنر، داروساز آلمانی، خشخاش گل شقایق را جدا کرد، تا از آن داروی ضد درد، "مورفین" بسازد. او در آغاز این دارو را «مورفیوم» نامید،



که از نام مورفئوس، خدای خواب و رؤیا در اساطیر یونان باستان گرفته شده بود. استقبال از این دارو در آن زمان چنان اوج گرفت که در سراسر شهر لندن بساط تریاک کشی هموار شد. همچنان گفته میشود که در جنگ جهانی اول با آغاز بهار گرم سال ۱۹۱۵ مزرعه در فلاندر

به صفحه قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد لازم مدد رساند

منطقه ای در نزدیکی ایپر، در غرب بلجیم، تبدیل به دشتی زیبائی از گل‌های شقایق شد. این منظره به اندازه‌ای دلنشین و چشم‌نواز بود که یکی از نیروهای کانادایی، بنام جان مک کری شعری به نام *دشت فلاندرز* در وصف آن سرود. نمونه های از گل شقایق



گل بوستان رویت چو شقایق است لیکن چه کنم به سرخ‌رویی که دلی سیاه داری.
سعدی

به صفحه قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد لازم مدد رساند