



مسئولیت متن و شکل بدوش نویسنده مضمون میباشد، عقیده نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاين نمی باشد



۲۰۲۶/۰۱/۲۶



ډاکټر ش میره کی

## د وینې لوړ یعنی جگ فشار یا Hypertension

گرانو دوستانو! نن ورځ د لوړ یا جگ فشار په باره کې مه معلومات درته راغونډ کړی، څه دا یوه حیاتي موضوع ده، او اکثره زموږ هیوادوال خپله روغتیا ته هم پام نه کوي، بالخصوص په کال کې هم یو واری ډاکټر ته نه ځی، نو په دې توګه له ټولو وروڼو او خویندو نه هیله کوم څه حد اقل په کال کې یو واری خپل فشار چک او په څنګ کېخپل مختلف د وینې کولسترول هم چک کړي، او لاندې معلومات هم یو ځلي ولولي.

### د وینې لوړ فشار یا جگ فشار (Hypertention)

هغه پرېشر یا فشار چې د وینې په واسطه د رګونو په دیوالونو باندې پرېوزي د وینې د فشار په نوم یادېږي او په دوهدوله ده. یو یې لوړ او بل یې د وینې ټیټ فشار دی.

لوړ فشار هغه فشار دی چې په رګونو باندې د زړه د راټولېدو له امله رامنځ ته کېږي او ټیټ هغه دی چې د زړه د خلاصېدو په وخت کې په رګونو باندې راځي یعنی هغه وخت اندازه کېږي چې زړه د وینې د داخلېدو لپاره پراخېږي.

په لویانو کې د وینې نورمال فشار

( $120/80$  hg mm) بنودل شوی چې یو سل و شل ( $120$ ) یې لوړ نورمال او اتیا ( $80$ ) یې ټیټ نورمال فشار.

د وینې لوړ فشار هغه وخت رامنځ ته کېږي کله چې د وینې دېرېشر اندازه ( $mm$   $140/90$  hg) ته ورسېږي ځکه خو د لوړ فشار نوم هم ورکړل شوی دی.

ځینې وختونه د راز راز روغتیايي لاملونو له کبله د وینې فشار له منځني کچې څخه لوړېږي دې حالت ته په طبي اصطلاح کې د وینې لوړ فشار (هایپرټینشن) وايي.

دا حالت د دې لامل کېږي چې زړه له خپل عادي او نورمال حالت څخه په ګړندی توګه فعالیت وکړي، کېدای شي لهخپل توانه زیات فعالیت یې دنده ټکنی کړي او په بدن کې د یو شمېر ناخوالو لامل وګرځي، یا په بله مانا:

که د وینې لوړ فشار ژر کنترول نشي او درملنه یې په خپل وخت کې ترسره نه شي د زړه د درېدو او له فعالیتته دغ ورځېدو لامل کېږي.

د وینې لوړ فشار هغه ناروغي ده چې همیشه یې د انسان له ژوند سره لوبه کړي او په ډیر کم وخت کې د مرګ تر کومې رسولي دي.

که چېرته یې په لومړیو څو دقیقو کې درملنه ونه شي او کنترول نه کړای شي د بدن بیلا بیلې برخې او سیستمونه ترخپل تاثیر لاندې را وړي، چې تر ټولوناوره اغېزه یې په زړه، پښتورګو او دماغو باندې ده.

زړه، دماغ او پښتورګي د انسان په بدن کې له هغو اړینو او کارنده ارګانونو څخه دي چې په ودرېدلو او دندې په لهنځه تلو سره یې انسان کېدای شي ډېر ژر خپل ژوند له لاسه ورکړي، او ورځنی چارو ته یې د پای ټکی کېښو دل شي.

د پاڼو شمېره: له 1 تر 3

که څه هم تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په لوړ فشار باندې د اخته ناروغانو او یا د هغو کسانو شمېر چې د دېخ طرفناکي ناروغۍ له امله په کال کې خپل ژوند له لاسه ورکوي څو دی؟ خو په دې ورسټيو کې روغتيايي څېړنوېش وډلې چې په نړۍ کې روغتيايي کارکونکي په خپلو کلينيکونو کې په احتمالي ډول د وینې په لوړ فشار د اخته ناروغ انو په شمېر کې د زياتوالي خبر ورکوي.

لکه څنگه چې ورته اشاره وشوه که چېرته د وینې لوړ فشار په ناروغانو کې د لومړيو څو دقيقو په ترڅ کې کنټرول نه شي کيدای شئ ډير ژر د اخته کس په مړينه تمام شي له دې کبله خو د طب پوهانو ورته (Silent killer) يا پټوژونکي ناروغي نوم هم ورکړې ده .

روغتيا پوهان د دې ناروغۍ د مخنيوي لپاره سپارښتنه کوي چې د ټولني وگړي دې په منظمه توگه فزيکي فعاليتونه ترسره کړي تر څو يې په خپل بدن کې له دې ناروغۍ سره سره د ځينو نورو ناروغيو کنټرول او مخنيوي هم کړی وي.

د لوړ فشار لرونکو کسانو ته ښايي، چې د توان تر حده په خپلو پښو وگرځي، له ډېرو غوړو او مالگين خوړو څخه پر هېز وکړي او پر ځای يې تازه مېوي او سبزيجات وخوري، په منظمه توگه بايدله خپل ډاکټر سره وخت ناوخت مشوره وکړي.

د دې لپاره چې د دې پټ وژونکي او مرموزې ناروغۍ له بدو پايلو او عواقبو مو ځان ژغورلی وي پکار ده چې د پيژندنې لپاره يې لږ تر لږه په هر دوو کلونو کې يو ځل په ځانگړی ډول هغه کسان چې عمر يې له څلوېښت کلنۍ څخه زيات وي، زيات وزن ولري خپل د وینې فشار وگوري ترڅو په ياده ناروغۍ باندې د اخته کېدو مخه يې نيول بوي او د دې ناروغۍ له عواقبو يې ځان ژغورلی وي .

د وینې لوړ فشار د سرخوړو، سر گنگسېدا او په ليدلو کې د ستونزې د راپيدا کېدو لامل گرځي خو په ډېرو پېښو کېدا نښې نه را څرگنديږي، همدا لامل دی چې زيات کسان خپل فشار هم نه گوري ځکه خو ډېر کله د وینې د لوړ فشار درملنه هم په خپل وخت مخکې له مخکې نه کېږي.

بايد يادونه وشي چې تر پنځه نوي سلنه زياتو پېښو کې د وینې د لوړ فشار لاملونه نه وي څرگند خو په پاتې پنځه سلنه پېښو کې يې لامل پيژندل کېږي لکه د پښتورگو د فعاليت غير عادي کېدل، په ادرېنال غده کې د تومور را منځ ته کېدل او يا د زېږېدو د وخت څخه د زړه د شريان بندوالي چې په دا شان حالاتو کې کله چې د وینې د فشار دلوړېدو اصلي لامل او جرړه له منځه يوړل شي ، د وینې لوړ فشار بيرته خپل عادي حالت ته را ښکته کېږي.

ځېنې مهم لاملونه لکه د وزن زياتوالی د سگريټو څکول په وينه کې د کولسترولو د اندازې لوړېدل او د شکرېنارو غۍ د وینې د لوړ فشار د منځ ته راتلو لاملونه دي چې په نتېجه کې يې د زړه د دريدو د رامنځ ته راتلو خطر څوځ لې زياتيږي.

که چېرته د چا فشار له نورمال حد څخه زياتيږي او يا هم د لوړ فشار دوره پرې کله راغلي وي درملنه يې په څه شينشي کېدای پرته له دې چې د ژوند سالمه لار غوره کړي دا يوازنی لاره ده چې د وینې د فشار په عادي او نورم الساتلو کې مرسته کوي .

د وینې د فشار د نورمال ساتلو لپاره د ژوند سالمه لار طبي کتابونو او روغتيا پوهانو په لاندې ډول ياده کړی ده:  
- د سگريټو له څکولو څخه بايد ځان وژغورل شي.

- د بدن وزن بايد کنټرول شئ او لپاره يې لږ تر لږه په ورځ کې درې ځله د شلو دقيقو لپاره ورزش تر سره شي.  
هغه خواړه دې ډير نه خورئ لکه حيواني غوړ او د مالگين خوړلو څخه دې ډډه وکړي .

- که روحي اندېښنې ولری د ليري کولو هڅه يې وکړئ او په اړه يې له ډاکټرانو سره مشوره وکړئ.

د وینې د لوړ فشار د درملنې یا د دې ناروغۍ له بدو پایلې د ساتلو په موخه په کار ده څه د زړه ډاکټر متخصص او یاد طب د داخلي د څانګې له متخصص ډاکټر سره مشوره وشي ، کېدای شي د پورتنۍ لارې سره سره یې د درملو پهتوصیه کولو هم درملنه وکړي.

خو باید ټینګار وشي چې د دې ناروغۍ له خطراتو څخه د ساتنې په موخه د ژوندانه د سالمې او ګټورې لارې څخه چې پورته ترې یادونه وشوه کار واخستل شي.

### د لوړ فشار له امله د ګوزن ( فلج ) منځ ته را تلل:

د وینې د لوړ فشار له امله په بدن کې د راپورته شویو ستونزو له جملې څخه یوه هم د ګوزن منځ ته راتلل دي، لوړ فشار ډیر کله وګړي له مرګ او یا هم له ګوزن سره مخ کوي.

پورته یادونه وشوه چې د وینې فشار د لوړېدو وېره په ځانګړې ډول په هغو کسانو کې چې عمر یې له پنځه څلوېښت کلنۍ څخه لوړ وي زیاته ده.

چې په اخته کسانو کې د زړه په حملې برسېره ډیر کله د اخته کس د خولې پر کوروالي، د لاس او پښو دندې له من ځهتلو هم لامل ګرځي، کله یې له امله د سترګو لید ( دید ) هم کمېږي.

د وینې لوړ فشار له نورو غړو سره سره تر ټولو بد تاثیر په اعصابو هم لري دا تاثیر د دې لامل ګرځي چې د اخت ه کسد بدن د یوې برخې حس یا د دواړو برخو حس له منځه ولاړ شي.

د وینې د لوړ فشار له امله د عصبي نظام فعالیت کمزوری او خراب شي چې په نتیجه کې د ټول بدن یا د بدن یوه غړی او نورو برخو رامنځ ته کېږي.

که د ټول وجود فلج رامنځ ته شي جنرال پارالایسیس، که د بدن د پورتنۍ برخه وي هیمي پلیجیا، که د بدن د بنکتن ۍ برخې وي پراپلیجیا او که یوازې مخ یا د مخ یوه برخه فلج شوی وي ورته في شي ایل پارالایسیس ویل کېږي.

د پولیو او ګوزن یا د فشار له امله د رامنځ ته شوي فلج او پولیو تر منځ فرق دا دی چې پولیو معمولاً له پنځو کالو بنسټه ماشومان ګواښي او ګوزن په هغو کسانو کې منځ ته راځي چې عمر یې له پنځه څلوېښت کلنۍ څخه لوړ ویاو د لوړ فشار حملې پرې راځي .

